iKSB 01®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique

Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:
• Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
• Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
• Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
• Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.

• O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
• Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
• El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
• L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iKSB 01®

O cadeado iKSB 01 é gerido através da solução iTEC OnAccess é conectado via WiFi. Este foi projetado para ser utilizado em hotéis sem receção, apartamentos turísticos, AIRBNB, entre outros.
Ele permite o armazenamento e partilha de chaves mecânicas, cartões RFID ou outros pequenos objetos a partir da sua cavidade compacta, acessível após ser aberto. Este cofre oferece uma solução segura e conveniente para o armazenamento de itens essenciais, proporcionando uma gestão eficiente e controlo remoto através do sistema iTEC OnAccess.

ficha técnica

Material	Liga de alumínio
Método de abertura	Código PIN, APP
Dimensões	73mm*123mm*50.6mm
Espaço de armazenamento	63mm*98mm*25mm
Comunicação	Bluetooth 4.1, WiFi
Teclado	Sim
Tensão	4,5 volts
Fonte de energia	3xAAA
Leds	Azul, Verde, Vermelho
Software	iTEC OnHospitality; iTEC OnAccess PRO; iTEC Hybrid
APP's	iTEC OnAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Peso	0,600Kg
Resistência à Humidade	40%-80%
Temp. de operação	-10ºC~+55ºC
Código nº via APP	Ilimitado
Código de gestão	Sim
Cores disponiveis	Inoxidável



PT EN

iKSB 01®

The iKSB 01 safe is managed via the iTEC OnAccess solution and connected via WiFi. It has been designed for use in hotels without reception, holiday flats, AIRBNB, among others. It allows the storage and sharing of mechanical keys, RFID cards or other small objects from its compact cavity, accessible after opening. This safe offers a secure and convenient solution for storing essential items, providing efficient management and remote control via the iTEC OnAccess system.

technical sheet

Material	Aluminium alloy
Opening method	PIN code, APP
Dimensions	73mm*123mm*50.6mm
Storage space	63mm*98mm*25mm
Communication	Bluetooth 4.1, WiFi
Keyboard	Yes
Voltage	4.5 volts
Power supply	3xAAA
LEDs	Blue, Green, Red
Software	iTEC OnHospitality; iTEC OnAccess PRO; iTEC Hybrid
APP's	iTEC OnAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Weight	0,600kg
Moisture Resistance	40%-80%
Operating temperature	-10ºC~+55ºC
Code no. via APP	Unlimited
Management code	Yes
Available colours	Stainless steel



iKSB 01®

El candado iKSB 01 se gestiona a través de la solución iTEC OnAccess y se conecta mediante WiFi. Ha sido diseñada para su uso en hoteles sin recepción, pisos de vacaciones, AIRBNB, entre otros.
Permite guardar y compartir llaves mecánicas, tarjetas RFID u otros objetos pequeños desde su cavidad compacta, accesible tras su apertura. Esta caja fuerte ofrece una solución segura y cómoda para guardar objetos esenciales, proporcionando una gestión eficaz y control remoto a través del sistema iTEC OnAccess.

hoja técnica

Material	Aleación de aluminio
Método de apertura	Código PIN, APP
Dimensiones	73 mm*123 mm*50,6 mm
Espacio de almacenamiento	63mm*98mm*25mm
Comunicación	Bluetooth 4.1, WiFi
Teclado	Sí
Tensión	4,5 voltios
Alimentación	3xAAA
LEDs	Azul, Verde, Rojo
Software	iTEC OnHospitality; iTEC OnAccess PRO; iTEC Hybrid
APP's	iTEC OnAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Peso	0,600kg
Resistencia a la humedad	40%-80%
Temperatura de funcionamiento	-10ºC~+55ºC
Nº de código vía APP	Ilimitado
Código de gestión	Sí
Colores disponibles	Acero inoxidable



ES FR

iKSB 01®

Le cadenas iKSB 01 est géré par la solution iTEC OnAccess et connecté par WiFi. Il a été conçu pour être utilisé dans les hôtels sans réception, les appartements de vacances, AIRBNB, entre autres.
Il permet de stocker et de partager des clés mécaniques, des cartes RFID ou d'autres petits objets depuis sa cavité compacte, accessible après ouverture. Ce coffre-fort offre une solution sûre et pratique pour le stockage d'objets essentiels, avec une gestion efficace et un contrôle à distance via le système iTEC OnAccess.

fiche technique

Matériel	Alliage d'aluminium
Méthode d'ouverture	Code PIN, APP
Dimensions de l'ouverture	73mm*123mm*50.6mm
Espace de stockage	63mm*98mm*25mm
Communication	Bluetooth 4.1, WiFi
Clavier	Oui
Tension d'alimentation	4,5 volts
Alimentation électrique	3xAAA
LEDs	Bleu, vert, rouge
Logiciel	iTEC OnHospitality ; iTEC OnAccess PRO ; iTEC Hybrid
Applications	iTEC OnAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Poids	0,600 kg
Résistance à l'humidité	40%-80%
Température de fonctionnement	-10ºC~+55ºC
Numéro de code via APP	Illimité
Code de gestion	Oui
Couleurs disponibles	Acier inoxydable



one step forward

iTEC - AC, Lda.
Rua 1º de Maio, nº221
4520-115 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt