ANSI N807®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique

Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

• Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
• Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
• Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
• Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.

• O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
• Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
• El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
• L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.





medidas estándar:
lenguas.

mesures standards:
langues

medidas padrão:
línguas.

standard measurements:
tongues.



medidas padrão: corpo da fechadura.
sem línguas.

standard measurements:
lock body.
no tongues.

medidas estándar:
cuerpo de la cerradura.
sin lenguas.

Mesures standard: corps de serrure.
pas de langues.

ANSI N807®

A lingueta de travamento auxiliar pode ser trancada pelo interior ou com uma chave pelo exterior. O puxador externo é fixo. A lingueta auxiliar bloqueia a principal. O punho interno permanece sempre aberto.

The auxiliar locking catch can locked from the inside or with a key from the outside. The external handle is fixed. The auxiliary latch locks the main latch. The internal handle remains open at all times.

El cierre auxiliar puede bloquearse desde el interior o con llave desde el exterior. El picaporte exterior es fijo. El pestillo auxiliar bloquea el pestillo principal. La manilla interior permanece abierta en todo momento.

Le verrou auxiliaire peut être verrouillé de l'intérieur ou à l'aide d'une clé de l'extérieur. La poignée ext+erieure est fixe. Le loquet auxiliaire verrouille le loquet principal. La poignée intérieure reste roujours ouverte.



one step forward

iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio, nº221
4520-115, Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 068 810
Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt